Fixer les coupelles (seulement la barrière Torgal)



Placez les coupelles (g) entre les quatre tiges filetées et le mur/encadrement de porte.



Marquez leur position. Retirez la barrière.



Vissez les coupelles au mur à l'emplacement marqué.

Maintenant, vous êtes prêt à installer la barrière.
Note: Les vis fournies sont destinées aux fixations dans du bois. Si vous fixez les coupelles dans d'autres matériaux, utilisez les vis et chevilles appropriées (diamètre = 4mm).

Extensions pour les barrières Torgal & Eureka

Bl. 3001-282a

SPTD
- 94120 Fontenay Sous Bois -

3 232320 075254

Informations

IMPORTANT. GARDEZ CE MODE D'EMPLOI POUR UNE CONSULTATION ULTERIEURE

Merci de consacrer les quelques minutes nécessaires à la lecture soigneuse de ce mode d'emploi.
Quand vous déballez vos extensions, vérifiez soigneusement toutes les parties. Ne les utilisez pas si vous constatez que certaines pièces sont endommagées ou manquantes.

Contenu de la boîte

2 Gaines d'extension supérieure (a)

2 Gaines d'extension inférieure (b)

2 Barres d'extension (c)

2 Tubes d'extension 13 cm (d)

2 Tubes d'extension 20 cm (e)

2 Tubes d'extension 27 cm (f)

4 Coupelles (g)

4 Vis (h)

Quel tube d'extension utiliser



Quand vous installez une seule extension, utilisez les petits tubes 13 cm (d).



Quand vous installez deux extensions, utilisez les tubes moyens 20 cm (e).



Quand vous installez trois extensions, utilisez les longs tubes 27 cm (f).

Comment assembler l'extension



Assembler la barre d'extension (c) avec la gaine d'extension supérieure (a) et inférieure (b).

Important quand on fixe la barrière



IMPORTANT:
Quand vous utilisez la barrière Torgal avec des extensions, la distance entre la première barre d'extension et le mur/encadrement ne doit pas dépasser 61 mm.

Quand vous utilisez l'Eureka avec une extension, la distance entre la barre d'extension et le mur/encadrement ne doit pas être moins que 38 mm.

Si la barrière est déjà installée avec des tiges filetées



Retirer (en les tirant ou les dévissant, suivant les cas) les tiges filetées.
Note: Pour la barrière Eureka, allez à la page 6.



Retirez les gaines plastiques avec un tournevis. Installez les extensions en suivant les instructions de la page suivante et correspondant à votre type de barrière.

Ajouter une extension à la barrière Eureka

6.



Cette barrière permet l'utilisation d'une extension seulement, à mettre du côté de la charnière.

Dimension de la barrière Eureka avec extension:
79-85 cm

7.

Insérez les tubes d'extension dans la gaine d'extension supérieure et inférieure.

8.



Placez l'extension ainsi assemblée à l'extrémité de la barrière.

9.



Placez les tiges filetées directement dans les tubes d'extensions et leur gaine et vissez.

Ajouter des extensions à la barrière Torgal

10.



Vous ne devez pas utiliser plus de trois extensions.
Dimensions de la barrière Danamic avec extensions:

Avec une extension	78,9-87,5 cm
Avec deux extensions	85,7-94,3 cm
Avec trois extensions	92,5-101,1cm

IMPORTANT:
Quand vous ajouter trois extensions, utilisez toujours les coupelles (voir page 8).

11.



Insérez les tubes d'extension aux extrémités supérieurs et inférieurs de la barrière.
Présentez l'extension assemblée vers les tubes d'extension.

12.



Placez les tiges filetées directement dans les tubes d'extensions.